Anfragebogen Mehrstrangförderer

Angebotsposition:	

Kundendaten

Firma:	Datum:
Ansprechpartner:	VC-Nr.:
Bemerkung (KD-Projekt, mk-Grundlage, Werksnorm):	

Fördersystem und Angebotsdaten

Art des Förderers:	☐ Kundenwunsch	Stückzahl:

Fördergut und Umgebungsbedingungen

Fördergut:	Streckenlast (kg/m):
Abmaße L/B/H (mm):	Gesamtlast max. (kg):
Gewicht pro Stück (kg):	Transportlage: ☐ ⇦ ☐ ⇦ ☐ chaotisch
Beschreibung Fördergut und Umgebung (Temperaturen Standard +10 bis +60°C, Verschmutzungen):	

Spezifikation des Förderers

Fördererlänge L (mm):		Fördererbreite B (mm):	
Anzahl Stränge:		Breite Einzelstrang (mm):	
Abstand der Stränge (mm):		Strangmitte zu Strangmitte	
Gleitleistenvariante: ☐ ohne Führung ☐ mit Führung			
Antriebsausführung:		Antriebsanordnung:	
Motorstellung:		Spannung: ☐ 230/400V 50 Hz	☐ Andere:
Geschwindigkeit: m/min bei 50 Hz		☐ konstant	☐ regelbar
Frequenzumrichter:			
Betriebsart:		Reversierbetrieb: ☐ nein	☐ ja
Takte/min:	Fahrtzeit (sek.):	Standzeit (sek.):	Förderstrecke/Takt (mm):
Schichtbetrieb:		Kraftübertragung:	
Bemerkung:			

Version 4.2 | 04/2022

Anfragebogen Mehrstrangförderer

Angebotsposition:	

Fördermedium

Typ:	Ausführung:

Querkraft vorhanden: ☐ nein ☐ ja

☐ gute Mitnahme ☐ staufähig ☐ antistatisch ☐ Lebensmittelecht

Bemerkung:

Ständer

Ständerauswahl:	Arbeitshöhe (mm):

Bemerkung:

Seitenführung

Seitenführungstyp:	Seitenführungsleiste:
Höhe der Seitenführung (mm):	Nutzbreite (mm):

Seitenführungsseite: ☐ beidseitig ☐ einseitig rechts ☐ einseitig links

Bemerkung:

Dokumentation/Zeichnung:

Zusätzliche Dokumentation (Standard Deutsch bzw. Landessprache Papier + PDF):

Freigabezeichnung (Standard STEP): ☐ nein ☐ ja

Bemerkung (Sonderausführung, Werksnorm, etc.):

Funktionsbeschreibung und Zusatzausstattungen:

Anfragebogen
Mehrstrangförderer

Angebotsposition:

Skizze