Anfragebogen
Taktfähiges Kettenumlaufsystem
TKU 2040

Angebotsposition:	

Kundendaten

Firma:	Datum:
Ansprechpartner:	VC-Nr.:
Bemerkung (KD-Projekt, mk-Grundlage):	

Fördergut und allgemeine Angaben

Fördergut:	Fördergut-Wechselzeit (sek./Stck.):
Abmaße L/B/H (mm):	Taktzeit (sek./Stck.):
Gewicht pro Stück (kg):	Leistung (Stck./min):
Zusätzliche Aufnahe kundenseits (kg):	Schichtbetrieb:
Gesamtgewicht (kg):	Lastenheft: ☐ nein ☐ ja
Gewichtsverteilung:	Betriebsmittelvorschrift: ☐ nein ☐ ja
Bemerkung:	

Umgebung

Spannung:	☐ 230/400V, 50Hz, 24 VDC, IP 54	☐ Andere:
Druckluft:	☐ 6 Bar	☐ Andere:
Anlagenumgebung:	☐ trocken (Luftfeuchte < 60%), nicht abrasiv	☐ Andere:
Temperaturbereich:	☐ +5°C bis + 40°C	☐ Anderer:
Anlagenstandort:	☐ Deutschland	☐ Anderer:
Bemerkung:		

Schnittstellen

Sensorik:	☐ nein	☐ ja
Steuerung:	☐ nein	☐ ja
Elektr. Installation:	☐ nein	☐ ja
Pneum. Installation:	☐ nein	☐ ja
Beladung:		
Entladung:		
System steht:		
Bemerkung:		

Version 1.0 | 11/2022

Anfragebogen
Taktfähiges Kettenumlaufsystem
TKU 2040

Angebotsposition:	

System/Transferstrecke

☐ feste Breite

☐ verstellbare Breite
(nur für Prismen)



Stückzahl (baugleiche Systeme):	Bandbreite B (mm):
Bandlänge AA (mm):	Höhe H (mm):
Bemerkung:	

Prismen/Werkstückträger



POM
max. 6 kg/Werkstück
☐



Messing
max. 10 kg/Werkstück
☐





Profil-WT
max. 20 kg/ Werkstück
☐

	Bezeichnung	Nuten	Länge L/mm
☐	WT 80	2	80
☐	WT 120	3	120
☐	WT 160	4	160

Breite B_{Prisma} (mm):	Breite B_{WT} (mm):
Prismen/WT-Abstand 2”-20” (50,8 bis 508mm) in 1” Schritten (mm):	
Bemerkung:	

Verstelleinheiten

Verstellung:	Verstellbereich B_{VB} (mm):
Bedienseite:	
Bemerkung:	

Antriebsausführung

Antriebsanordnung:	Geschwindigkeit: m/min bei 50 Hz
☐ konstant ☐ regelbar Frequenzumrichter:	
Bemerkung:	

Schutzeinhausung

Antriebsbereich:	Umlenkungsbereich:
Förderstrecke:	Gestell:
Bemerkung:	

Zusatzausstattung

Version 1.0 | 11/2022

Anfragebogen
Taktfähiges Kettenumlaufsystem
TKU 2040

Angebotsposition:

Dokumentation

Zusätzliche Dokumentation (Standard Deutsch Papier + PDF):

Bemerkung:

Funktionsbeschreibung

Skizze/Bilder/Anmerkungen