Formulaire de demande
Circulation de la chaîne cadencé
TKU 2040

Position du devis :	

Données du client

Entreprise :	Date :
Interlocuteur :	N° client :
Remarque (Projet KD, base mk) :	

Produit transporté et informations générales

Produit à transporter :	Temps de changement du produit à transporter (sec./pce) :
Dimensions L/l/H (mm) :	Temps de cycle (sec./pce) :
Poids par unité (kg) :	Puissance (pce/min.) :
Logement supplémentaire côté client (kg) :	Travail en équipe :
Poids total (kg) :	Cahier des charges : ☐ non ☐ oui
Répartition du poids :	Disposition sur les équipements : ☐ non ☐ oui
Remarque :	

Environnement

Tension :	☐ 230/400V, 50Hz, 24 VDC, IP 54	☐ Autres :
Air comprimé :	☐ 6 bars	☐ Autres :
Environnement de l'installation :	☐ sec (humidité < 60 %), non abrasif	☐ Autres :
Plage de température :	☐ de +5°C à +40°C	☐ Autres :
Site de l'installation :	☐ Allemagne	☐ Autres :
Remarque :		

Interfaces

Système de capteurs :	☐ non	☐ oui
Commande :	☐ non	☐ oui
Installation électr. :	☐ non	☐ oui
Installation pneum. :	☐ non	☐ oui

Chargement :	
Déchargement :	
Système disponible :	
Remarque :	

Version 1.0 | 11/2022

Formulaire de demande
Circulation de la chaîne cadencé
TKU 2040

Position du devis :

Système/Ligne de transfert

☐ largeur fixe



☐ largeur réglable
(uniquement pour prismes)



Nombre de pièces (systèmes de construction similaire) :	Largeur du convoyeur l (mm) :
Longueur du convoyeur AA (mm) :	Hauteur H (mm) :
Remarque :	

Prismes/Porte-pièces



POM
max. 6 kg/pièce ☐



Laiton
max. 10 kg/pièce ☐





Porte-pièce à profilé ☐
max. 20 kg/pièce

	Désignation	Rainures	Longueur L/mm
☐	PP 80	2	80
☐	PP 120	3	120
☐	PP 160	4	160

Largeur l_{prisme} (mm):	Largeur l_{PP} (mm):
Écart prismes/PP 2”-20” (50,8 à 508 mm) par paliers de 1” (mm):	
Remarque :	

Unités de réglage

Réglage :	Plage de réglage l_{PP} (mm):
Côté commande :	
Remarque :	

Type d’entraînement

Disposition de l’entraînement :	Vitesse : m/min avec 50 Hz
☐ constante ☐ réglable Convertisseur de fréquence :	
Remarque :	

Habillage de protection

Plage d’entraînement :	Plage de renvoi :
Ligne de transport :	Bâti :
Remarque :	

Équipement supplémentaire

Version 1.0 | 11/2022

Formulaire de demande
Circulation de la chaîne cadencé
TKU 2040

Position du devis :

Documentation

Documentation supplémentaire (standard allemand papier + PDF) :

Remarque :

Description du fonctionnement

Esquisse/Images/Remarques

Version 1.0 | 11/2022